

## AQUA

AQUA-2



Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

## Bazénová štěrbinová výúst' (AQUA), odnímatelné lamely (AQUA-DE)

| AQUA -                  |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Počet štěrbin           | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       |
| Šířka štěrbin           | 8<br>10<br>12               |
| Délka (mm) <sup>1</sup> | 500<br>1000<br>1500<br>2000 |

## Příklad objednávacího kódu:

AQUA-4-10-1500

Výústka so 4 štěrbinami šířky 10mm, délka výústky 1500 mm

| AQUA-DE -     |                  |
|---------------|------------------|
| Počet štěrbin | 2<br>3<br>4<br>5 |
| Šířka štěrbin | 8<br>10<br>12    |

## Příklad objednávacího kódu:

AQUA-DE-3-10

Výústka s odnímatelnými lamelami, délka 1000 mm, se 3 štěrbinami šířky 10 mm.

## POZNÁMKA:

Dostupné jsou pouze v délce 1000mm a počtem štěrbin 2, 3, 4 a 5.

- Tichý prvek při dostatečně vysoké rychlosti přiváděného vzduchu
- Rovnoměrný obraz proudění v celé délce prvku
- Demontovatelné lamely pro snadnější čištění
- Pochozí robustní konstrukce do podlahy

## Popis

Štěrbínová bazénová výúst' AQUA je vhodná pro přívod tepelně upraveného vzduchu do prostoru bazénů nebo aquaparku. Přiváděný upravený proud vzduchu vytvoří tzv. „clonu“ a zamezuje ochlazení povrchu konstrukce, prosklených částí interiéru a všude tam, kde by mohlo docházet k riziku kondenzace vodní páry. Směr proudu vzduchu je od podlahy k proskleným částem interiéru. Bazénové výústě jsou speciálně vytvořené pro větrání vlhkých prostor. Doporučená rychlosti přiváděného vzduchu ve volném průřezu je 2,5 - 4,2 m/s.


## Konstrukční provedení

Štěrbínová bazénová výúst' AQUA je vyrobená z hliníkových profilů odolných proti korozi. Výúst' je nabízena s různým počtem a roztečí štěrbin 8, 10 nebo 12 mm. Výúst' AQUA je možné objednat samostatně nebo s přípojovacím plenum boxem PB-AQUA. Ve verzi AQUA-DE jsou lamely demontovatelné pro snadnější servis a pozdější údržbu. Pro náročné interiéry je zde rohový prvek AQUA-CE, který umožňuje propojení dvou na sebe kolmých výústí. Rohový prvek AQUA-CE nezajišťuje distribuci vzduchu, má pouze funkci propojovacího dílu. Přípojovací plenum box PB-AQUA je vyrobený z nerezové oceli AISI 316L je opatřen kruhovými nebo hranatými přípojovacími hrdly s klapkou. Tvar přípojovacího hrdla s klapkou závisí na zvolené velikosti plenum boxu. Vyústě AQUA se standardně vyrábějí v délkách 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm. Na přání zákazníka lze vyrobit libovolnou délku výústě do maximálního rozměru  $L \leq 2000$  mm. Pro délku  $L > 2000$  mm je možné složit celkovou délku z několika vzájemně propojených kusů a vytvořit tak, neomezeně dlouhou řadu dle konkrétního požadavku.

**AQUA-DE** - výústka s odnímatelnými lamelami AQUA-DE je speciální typ štěrbinové výústky s odnímatelnými lamelami. Je vhodná při požadavku na čištění plenum boxu z vnější části. Dostupná je pouze v délce 1000 mm a s počtem štěrbin 2, 3, 4 a 5.

## AQUA-CE

AQUA-CE-3



AQUA-CE-5

### Rohový díl

| AQUA-CE -     |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
|               | 1  |                          |                          |
|               | 2  |                          |                          |
|               | 3  |                          |                          |
|               | 4  |                          |                          |
| Počet štěrbin | 5  |                          |                          |
|               | 8  |                          |                          |
|               | 10 |                          |                          |
| Šířka štěrbin | 12 |                          |                          |

#### Příklad objednávacího kódu:


AQUA-CE-3-10

Rohový prvek AQUA se 3 štěrbinami se šířkou 10 mm.

#### AQUA-CE - rohový díl

AQUA-CE je rohový prvek s úhlem 90°. Jedná se pouze o designový prvek pro kombinaci se štěrbinovými výústkami AQUA nebo AQUA-DE. Nemá funkci distribuce vzduchu, proto je spodní část prvku uzavřena odnímatelným nerezovým plechem.

## EC-AQUA



### Koncový díl

| EC-AQUA -     |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---------------|----|--------------------------|--------------------------|
|               | 1  |                          |                          |
|               | 2  |                          |                          |
|               | 3  |                          |                          |
|               | 4  |                          |                          |
| Počet štěrbin | 5  |                          |                          |
|               | 8  |                          |                          |
|               | 10 |                          |                          |
| Šířka štěrbin | 12 |                          |                          |

Pro zakrytí koncové výústě slouží koncový díl EC-AQUA.

Pro uzavření štěrbinové výústě je nutné objednat 2ks EC-AQUA.

Koncový díl EC-AQUA je vyroben z nerezového plechu. Montáž se provede pomocí samořezných šroubů, které jsou součástí dodávky koncového dílu.

## CP-HELLA



### Spojovací čep

Pomocí spojovacích čepů CP-HELLA lze jednoduše spojit dvě sousední výústě a vytvořit tak nekonečně dlouhou řadu. Spojovací čep je vyroben z pozinkované oceli.

Pro 1 spoj jsou třeba 4 spojovací čepy. Spojovací čep se dodává po jednotlivých kusech nebo v balení po 50 ks.

## AQUA

|                | AQUA-1     |       | AQUA-2     |       | AQUA-3     |       | AQUA-4     |       | AQUA-5     |       |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    |
| AQUA-x-8-500   | 93100      | 1 319 | 93124      | 1 572 | 93136      | 1 857 | 93148      | 2 107 | 93160      | 2 395 |
| AQUA-x-8-1000  | 93101      | 2 308 | 93125      | 2 830 | 93137      | 3 368 | 93149      | 3 890 | 93161      | 4 463 |
| AQUA-x-8-1500  | 93102      | 3 342 | 93126      | 4 104 | 93138      | 4 914 | 93150      | 5 702 | 93162      | 6 541 |
| AQUA-x-8-2000  | 93103      | 4 259 | 93127      | 5 215 | 93139      | 6 210 | 93151      | 7 183 | 93163      | 8 207 |
| AQUA-x-10-500  | 93104      | 1 319 | 93128      | 1 572 | 93140      | 1 857 | 93152      | 2 107 | 93164      | 2 395 |
| AQUA-x-10-1000 | 93105      | 2 308 | 93129      | 2 830 | 93141      | 3 368 | 93153      | 3 890 | 93165      | 4 463 |
| AQUA-x-10-1500 | 93106      | 3 342 | 93130      | 4 104 | 93142      | 4 914 | 93154      | 5 702 | 93166      | 6 541 |
| AQUA-x-10-2000 | 93107      | 4 259 | 93131      | 5 215 | 93143      | 6 210 | 93155      | 7 183 | 93167      | 8 207 |
| AQUA-x-12-500  | 93108      | 1 319 | 93132      | 1 572 | 93144      | 1 857 | 93156      | 2 107 | 93168      | 2 395 |
| AQUA-x-12-1000 | 93109      | 2 308 | 93133      | 2 830 | 93145      | 3 368 | 93157      | 3 890 | 93169      | 4 463 |
| AQUA-x-12-1500 | 93122      | 3 342 | 93134      | 4 104 | 93146      | 4 914 | 93158      | 5 702 | 93170      | 6 541 |
| AQUA-x-12-2000 | 93123      | 4 259 | 93135      | 5 215 | 93147      | 6 210 | 93159      | 7 183 | 93171      | 8 207 |

## AQUA-CE rohový díl

|              | AQUA-CE-1  |       | AQUA-CE-2  |       | AQUA-CE-3  |       | AQUA-CE-4  |       | AQUA-CE-5  |       |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|              | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    |
| AQUA-CE-x-8  | 136399     | 4 577 | 136402     | 5 157 | 136405     | 5 744 | 136408     | 6 363 | 136411     | 6 949 |
| AQUA-CE-x-10 | 136400     | 4 577 | 136403     | 5 157 | 136406     | 5 744 | 136409     | 6 363 | 136412     | 6 949 |
| AQUA-CE-x-12 | 136401     | 4 577 | 136404     | 5 157 | 136407     | 5 744 | 136410     | 6 363 | 136413     | 6 949 |


## AQUA-DE s odnímatelnými lamelami, L=1000mm

|              | AQUA-DE-1  |    | AQUA-DE-2  |       | AQUA-DE-3  |       | AQUA-DE-4  |       | AQUA-DE-5  |       |
|--------------|------------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|              | Obj. číslo | Kč | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    | Obj. číslo | Kč    |
| AQUA-DE-x-8  |            |    | 136414     | 3 089 | 136417     | 3 634 | 136420     | 4 159 | 136423     | 4 729 |
| AQUA-DE-x-10 |            |    | 136415     | 3 089 | 136418     | 3 634 | 136421     | 4 159 | 136424     | 4 729 |
| AQUA-DE-x-12 |            |    | 136416     | 3 089 | 136419     | 3 634 | 136422     | 4 159 | 136425     | 4 729 |


## EC- AQUA koncový díl, nerez

|              | EC-AQUA-1  |     | EC-AQUA-2  |     | EC-AQUA-3  |     | EC-AQUA-4  |     | EC-AQUA-5  |     |
|--------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|              | Obj. číslo | Kč  | Obj. číslo | Kč  | Obj. číslo | Kč  | Obj. číslo | Kč  | Obj. číslo | Kč  |
| EC-AQUA-x-8  | 146670     | 499 | 146673     | 499 | 146676     | 499 | 146679     | 499 | 146682     | 499 |
| EC-AQUA-x-10 | 146671     | 499 | 146674     | 499 | 146677     | 499 | 146680     | 499 | 146683     | 499 |
| EC-AQUA-x-12 | 146672     | 499 | 146675     | 499 | 146678     | 499 | 146681     | 499 | 146684     | 499 |

## CP-HELLA

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | CP-HELLA           |
|   | 450 (balení 50 ks) |
|   | 23 (1 ks)          |

# PB-AQUA



LB-AQUA



DN-AQUA



DP-AQUA

## Plenum box

| PB-AQUA -               |        |      |
|-------------------------|--------|------|
| Připojení               | boční  | S    |
|                         | spodní | B    |
| Počet štěrbin           |        | 1    |
|                         |        | 2    |
|                         |        | 3    |
|                         |        | 4    |
|                         |        | 5    |
| Šířka štěrbin           |        | 8    |
|                         |        | 10   |
|                         |        | 12   |
| Délka (mm) <sup>1</sup> |        | 500  |
|                         |        | 1000 |
|                         |        | 1500 |
|                         |        | 2000 |

### Příklad objednávacího kódu:

PB-AQUA-S-4-10-1500

Plenum box s bočním připojením pro výústku se 4 štěrbinami širokými 10 mm, délka 1500 mm.

## Popis

PB-AQUA je plenum box, který se instaluje společně s výústkou AQUA odpovídající délky s cílem dosáhnout optimální distribuce vzduchu po celé délce výústky.

## Konstrukční provedení

Plenum box PB-AQUA vyrobený z nerezové oceli (AISI 316L) je opatřen kruhovými nebo hranatými připojovacími hrdly s regulační klapkou. Připojovací hrdla jsou umístěna v pravidelných rozestupech, jedno připojovací hrdlo na každých 500 mm komory. Tvar připojovacího hrdla s klapkou zaleží na zvolené velikosti plenum boxu. Hrdla nejsou opatřena těsněním. Plenum boxy se standardně vyrábějí v délkách 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm.

## Příslušenství

### DN-AQUA

Odtoková spojka pro plenum box PB-AQUA.

### DP-AQUA

Záslepka otvoru pro odvod kondenzátu pro plenum box. Je součástí dodávky plenum boxu PB-AQUA.

### LB-AQUA

Vyrovnávací konzole pro difuzor AQUA a plenum box PB-AQUA.

## boční připojení

## PB-AQUA -S

| šířka štěrbin | délka | PB-AQUA-S-1 |        | PB-AQUA-S-2 |        | PB-AQUA-S-3 |        | PB-AQUA-S-4 |        | PB-AQUA-S-5 |        |
|---------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|               |       | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     |
| 8             | 500   | 93172       | 2 943  | 93184       | 3 021  | 93196       | 3 189  | 93209       | 3 228  | 93221       | 3 290  |
|               | 1000  | 93173       | 5 322  | 93185       | 5 488  | 93197       | 5 847  | 93210       | 5 932  | 93222       | 6 013  |
|               | 1500  | 93174       | 7 714  | 93186       | 7 961  | 93198       | 8 450  | 93211       | 8 586  | 93223       | 8 726  |
|               | 2000  | 93175       | 10 087 | 93187       | 10 408 | 93199       | 11 089 | 93212       | 11 273 | 93224       | 11 455 |
| 10            | 500   | 93176       | 2 943  | 93188       | 3 021  | 93201       | 3 189  | 93213       | 3 228  | 93225       | 3 290  |
|               | 1000  | 93177       | 5 322  | 93189       | 5 488  | 93202       | 5 847  | 93214       | 5 932  | 93226       | 6 013  |
|               | 1500  | 93178       | 7 714  | 93190       | 7 961  | 93203       | 8 450  | 93215       | 8 586  | 93227       | 8 726  |
|               | 2000  | 93179       | 10 087 | 93191       | 10 408 | 93204       | 11 089 | 93216       | 11 273 | 93228       | 11 455 |
| 12            | 500   | 93180       | 2 943  | 93192       | 3 021  | 93205       | 3 189  | 93217       | 3 228  | 93229       | 3 290  |
|               | 1000  | 93181       | 5 322  | 93193       | 5 488  | 93206       | 5 847  | 93218       | 5 932  | 93230       | 6 013  |
|               | 1500  | 93182       | 7 714  | 93194       | 7 961  | 93207       | 8 450  | 93219       | 8 586  | 93231       | 8 726  |
|               | 2000  | 93183       | 10 087 | 93195       | 10 408 | 93208       | 11 089 | 93220       | 11 273 | 93232       | 11 455 |

## spodní připojení

## PB-AQUA -B

| šířka štěrbin | délka | PB-AQUA-B-1 |        | PB-AQUA-B-2 |        | PB-AQUA-B-3 |        | PB-AQUA-B-4 |        | PB-AQUA-B-5 |        |
|---------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|               |       | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     | Obj. číslo  | Kč     |
| 8             | 500   | 247049      | 2 943  | 247131      | 3 021  | 247172      | 3 189  | 247188      | 3 228  | 247204      | 3 290  |
|               | 1000  | 247050      | 5 322  | 247132      | 5 488  | 247173      | 5 847  | 247189      | 5 932  | 247205      | 6 013  |
|               | 1500  | 247074      | 7 714  | 247133      | 7 961  | 247216      | 8 450  | 247217      | 8 586  | 247206      | 8 726  |
|               | 2000  | 247122      | 10 087 | 247134      | 10 408 | 247179      | 11 089 | 247195      | 11 273 | 247207      | 11 455 |
| 10            | 500   | 247123      | 2 943  | 247135      | 3 021  | 247180      | 3 189  | 247196      | 3 228  | 247208      | 3 290  |
|               | 1000  | 247124      | 5 322  | 247136      | 5 488  | 247181      | 5 847  | 247197      | 5 932  | 247209      | 6 013  |
|               | 1500  | 247125      | 7 714  | 247137      | 7 961  | 247182      | 8 450  | 247198      | 8 586  | 247210      | 8 726  |
|               | 2000  | 247126      | 10 087 | 247138      | 10 408 | 247183      | 11 089 | 247199      | 11 273 | 247211      | 11 455 |
| 12            | 500   | 247127      | 2 943  | 247139      | 3 021  | 247184      | 3 189  | 247200      | 3 228  | 247212      | 3 290  |
|               | 1000  | 247128      | 5 322  | 247169      | 5 488  | 247185      | 5 847  | 247201      | 5 932  | 247213      | 6 013  |
|               | 1500  | 247129      | 7 714  | 247170      | 7 961  | 247186      | 8 450  | 247202      | 8 586  | 247214      | 8 726  |
|               | 2000  | 247130      | 10 087 | 247171      | 10 408 | 247187      | 11 089 | 247203      | 11 273 | 247215      | 11 455 |

|         | Příslušenství |     |
|---------|---------------|-----|
|         | Obj. číslo    | Kč  |
| LB-AQUA | 247218        | 376 |
| DP-AQUA | 247219        | 58  |
| DN-AQUA | 247220        | 133 |