



VVKR

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“




Anemostat s nastavitelnými lamelami

		VVKR -
Typ lamel		A B C
Čelní deska	kruhová čtvercová	R S
Velikost desky		300 - 825
Počet lamel		8 - 92
Provedení lamel ¹	černé lamely	B
	bílé lamely RAL9003	SW
	bez lamel	R
Povrch. úprava ²	nerez	A304, A316
	barva	SW RAL



PB-VVK-S



PB-VVK-R

1. V případě, že nebude v objednávkovém kódu uvedeno provedení lamel, budou vždy dodány lamely v černé barvě.
2. V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden typ povrchové úpravy, bude vždy dodáno pozinkované provedení s RAL9003 (SW).

- Volitelný obraz proudění
- Nízká hladina hluku
- Vysoká indukce proudu vzduchu

Popis

Vířivé anemostaty VVKR s nastavitelnými lamelami se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu a tím vytvořit požadovaný obraz proudění. Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné zóny a není proto nutné demontovat čelní panel. Anemostaty jsou vhodné pro instalační výšku 2,4 – 4 m a pracovní rozsah teplot $\Delta T_0 = \pm 10$ K.

Konstrukční provedení

Čelní deska je standardně vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL nebo z hliníkového či nerezového plechu A304/A316L.

Profilové lamely na čelní desce tvoří různé soustředné obrazce (tvar A nebo B). Plastové lamely jsou standardně v černé (B) nebo bílé (SW) barvě. Pro odvodní anemostaty lze desku dodat bez lamel (R).


Příslušenství

Plenum box PB-VVK


Montáž

Anemostat může být připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu s horizontálním nebo vertikálním přípojovacím hrdlem. Čelní deska u velikostí 300 až 625 se uchytí k plenum boxu pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Čelní deska u velikostí 800 až 825 se uchytí k plenum boxu pomocí 5 otvorů na desce a spojovacích šroubů. Spojovací šroub s dekorativním bílým krytem je standardní součástí dodávky každého anemostatu. Přiložené samolepící těsnění je nutné nalepit na horní část desky přímo při montáži.


VVKR-A




A x A
VVKR-A-S-300-8
400
500
600
625




A x A
VVKR-A-S-400-16
500
600
625




A x A
VVKR-A-S-500-24




A x A
VVKR-A-S-600-24C
625




A x A
VVKR-A-S-600-40
625




A x A
VVKR-A-S-600-48
625




A x A
VVKR-A-S-625-54




A x A
VVKR-A-S-800-72




øD
VVKR-A-R-300-8
400
500
600
625




øD
VVKR-A-R-400-16
500
600
625




øD
VVKR-A-R-500-24




øD
VVKR-A-R-600-24C
625




øD
VVKR-A-R-600-48
625



øD
VVKR-A-R-600-48
625




øD
VVKR-A-R-625-54




øD
VVKR-A-R-800-72


VVKR-B




A x A
VVKR-B-S-300-8
400
500
600
625




A x A
VVKR-B-S-400-16
500
600
625




A x A
VVKR-B-S-500-24
600
625




A x A
VVKR-B-S-600-40
625




A x A
VVKR-B-S-800-64
825




øD
VVKR-B-R-300-8
400
500
600
625




øD
VVKR-B-R-400-16
500
600
625



øD
VVKR-B-R-500-24
600
625




øD
VVKR-B-R-600-40
625




øD
VVKR-B-R-800-64
825


VVKR-C




A x A
VVKR-C-S-300-8
400
500
600
625




A x A
VVKR-C-S-400-16
500
600
625



A x A
VVKR-C-S-500-36
600
625



A x A
VVKR-C-S-600-48
625



A x A
VVKR-C-S-825-92



Velikost	VVKR-A-S ... B-SW		VVKR-A-S ... SW-SW		VVKR-A-S ... R-SW	
	černé lamely		bílé lamely		bez lamel	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
VVKR-A-S-300x8-*	217981	600	217983	600	217982	453
VVKR-A-Sx400x8-*	217987	706	217989	706	217988	536
VVKR-A-Sx400x16-*	217984	899	217986	899	217985	677
VVKR-A-S-500x8-*	217996	864	217998	864	217997	649
VVKR-A-S-500x16-*	217990	1 053	217992	1 053	217991	793
VVKR-A-S-500x24-*	217993	1 242	217995	1 242	217994	931
VVKR-A-S-600x8-*	218017	1 021	218019	1 021	218018	767
VVKR-A-S-600x16-*	217999	1 214	218001	1 214	218000	909
VVKR-A-S-600x24-*	218002	1 400	218007	1 400	218006	1 053
VVKR-A-S-600x24C-*	218003	1 438	218005	1 438	218004	1 079
VVKR-A-S-600x32-*	218008	1 589	218010	1 589	218009	1 194
VVKR-A-S-600x40-*	218011	1 779	218013	1 779	218012	1 336
VVKR-A-S-600x48-*	218014	1 968	218016	1 968	218015	1 474
VVKR-A-S-625x8-*	218039	1 066	218041	1 066	218040	799
VVKR-A-S-625x16-*	218020	1 252	218022	1 252	218021	941
VVKR-A-S-625x24-*	218023	1 442	218026	1 442	218025	1 082
VVKR-A-S-625x32-*	218027	1 631	218029	1 631	218028	1 226
VVKR-A-S-625x40-*	218030	1 820	218032	1 820	218031	1 368
VVKR-A-S-625x48-*	218033	2 010	218035	2 010	218034	1 509
VVKR-A-S-625x54-*	218036	2 151	218038	2 151	218037	1 615
VVKR-A-S-800x72-*	218042	2 912	218044	2 912	218043	2 183
VVKR-A-S-825x80-*	218045	3 156	218047	3 156	218046	2 366

Poznámka:**Cena za povrchovou úpravu:**

jiná RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nerez:

A304 = na vyžádání

A316 = na vyžádání

Velikost	VVKR-A-R ... B-SW		VVKR-A-R ...SW-SW		VVKR-A-R ... R-SW	
	černé lamely		bílé lamely		bez lamel	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
VVKR-A-R-300-8-*	217915	790	217917	790	217916	591
VVKR-A-R-400-8-*	217921	883	217923	883	217922	665
VVKR-A-R-400-16-*	217918	1 088	217920	1 088	217919	819
VVKR-A-R-500-8-*	217930	1 031	217932	1 031	217931	774
VVKR-A-R-500-16-*	217924	1 230	217926	1 230	217925	925
VVKR-A-R-500-24-*	217927	1 435	217929	1 435	217928	1 079
VVKR-A-R-600-8-*	217951	1 226	217953	1 226	217952	918
VVKR-A-R-600-16-*	217933	1 432	217935	1 432	217934	1 076
VVKR-A-R-600-24-*	217936	1 634	217941	1 634	217940	1 226
VVKR-A-R-600-24C-*	217937	1 682	217939	1 682	217938	1 262
VVKR-A-R-600-32-*	217942	1 836	217944	1 836	217943	1 377
VVKR-A-R-600-40-*	217945	2 039	217947	2 039	217946	1 535
VVKR-A-R-600-48-*	217948	2 244	217950	2 244	217949	1 682
VVKR-A-R-625-8-*	217972	1 262	217974	1 262	217973	947
VVKR-A-R-625-16-*	217954	1 467	217956	1 467	217955	1 101
VVKR-A-R-625-24-*	217957	1 673	217959	1 673	217958	1 255
VVKR-A-R-625-32-*	217960	1 878	217962	1 878	217961	1 406
VVKR-A-R-625-40-*	217963	2 077	217965	2 077	217964	1 560
VVKR-A-R-625-48-*	217966	2 283	217968	2 283	217967	1 718
VVKR-A-R-625-54-*	217969	2 478	217971	2 478	217970	1 856
VVKR-A-R-800-72-*	217975	3 243	217977	3 243	217976	2 430
VVKR-A-R-825-80-*	217978	3 503	217980	3 503	217979	2 626

**Poznámka:****Cena za povrchovou úpravu:**

jiná RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nerez:

A304 = na vyžádání

A316 = na vyžádání

Velikost	VVKR-B-S ... B-SW		VVKR-B-S ... SW-SW		VVKR-B-S ... R-SW	
	černé lamely		bílé lamely		bez lamel	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
VVKR-B-S-300-8-*	218096	620	218098	620	218097	469
VVKR-B-S-400-8-*	218102	729	218104	729	218103	549
VVKR-B-S-400-16-*	218099	928	218101	928	218100	697
VVKR-B-S-500-8-*	218111	883	218113	883	218112	665
VVKR-B-S-500-16-*	218105	1 082	218107	1 082	218106	812
VVKR-B-S-500-24-*	218108	1 281	218110	1 281	218109	963
VVKR-B-S-600-8-*	218124	1 050	218126	1 050	218125	790
VVKR-B-S-600-16-*	218114	1 246	218116	1 246	218115	934
VVKR-B-S-600-24-*	218117	1 442	218119	1 442	218118	1 082
VVKR-B-S-600-40-*	218121	1 830	218123	1 830	218122	1 374
VVKR-B-S-625-8-*	218136	1 092	218138	1 092	218137	825
VVKR-B-S-625-16-*	218127	1 291	218129	1 291	218128	973
VVKR-B-S-625-24-*	218130	1 480	218132	1 480	218131	1 111
VVKR-B-S-625-40-*	218133	1 872	218135	1 872	218134	1 406
VVKR-B-S-800-64-*	218139	2 918	218141	2 918	218140	2 190
VVKR-B-S-825-64-*	218142	2 918	218144	2 918	218143	2 190



VVKR

Velikost	VVKR-B-R ... B-SW		VVKR-B-R ... SW-SW		VVKR-B-R ... R-SW	
	černé lamely		bílé lamely		bez lamel	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
VVKR-B-R-300-8-*	218048	809	218050	809	218049	610
VVKR-B-R-400-8-*	218054	912	218056	912	218055	687
VVKR-B-R-400-16-*	218051	1 120	218053	1 120	218052	844
VVKR-B-R-500-8-*	218063	1 056	218065	1 056	218064	796
VVKR-B-R-500-16-*	218057	1 268	218059	1 268	218058	954
VVKR-B-R-500-24-*	218060	1 474	218062	1 474	218061	1 108
VVKR-B-R-600-8-*	218075	1 262	218077	1 262	218076	944
VVKR-B-R-600-16-*	218066	1 470	218068	1 470	218067	1 104
VVKR-B-R-600-24-*	218069	1 679	218071	1 679	218070	1 262
VVKR-B-R-600-40-*	218072	2 103	218074	2 103	218073	1 580
VVKR-B-R-625-8-*	218087	1 300	218089	1 300	218088	979
VVKR-B-R-625-16-*	218078	1 509	218080	1 509	218079	1 137
VVKR-B-R-625-24-*	218081	1 724	218083	1 724	218082	1 294
VVKR-B-R-625-40-*	218084	2 141	218086	2 141	218085	1 605
VVKR-B-R-800-64-*	218090	3 271	218092	3 271	218091	2 450
VVKR-B-R-825-64-*	218093	3 271	218095	3 271	218094	2 450

**Poznámka:****Cena za povrchovou úpravu:**

jiná RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nerez:

A304 = na vyžádání

A316 = na vyžádání

Velikost	VVKR-C-S ... B-SW		VVKR-C-S ... SW-SW		VVKR-C-S ... R-SW	
	černé lamely		bílé lamely		bez lamel	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
VVKR-C-S-300-8-*	218145	620	218147	620	218146	469
VVKR-C-S-400-8-*	218151	729	218153	729	218152	549
VVKR-C-S-400-16-*	218148	925	218150	925	218149	693
VVKR-C-S-500-8-*	218160	883	218162	883	218161	665
VVKR-C-S-500-16-*	218154	1 082	218156	1 082	218155	812
VVKR-C-S-500-36-*	218157	1 641	218159	1 641	218158	1 230
VVKR-C-S-600-8-*	218172	1 050	218174	1 050	218173	790
VVKR-C-S-600-16-*	218163	1 246	218165	1 246	218164	934
VVKR-C-S-600-36-*	218166	1 801	218168	1 801	218167	1 355
VVKR-C-S-600-48-*	218169	2 026	218171	2 026	218170	1 525
VVKR-C-S-625-8-*	218184	1 079	218186	1 079	218185	809
VVKR-C-S-625-16-*	218175	1 291	218177	1 291	218176	973
VVKR-C-S-625-36-*	218178	1 846	218180	1 846	218179	1 387
VVKR-C-S-625-48-*	218181	2 068	218183	2 068	218182	1 551
VVKR-C-S-800-92-*	218187	3 673	218189	3 673	218188	2 761
VVKR-C-S-825-92-*	218190	3 734	218192	3 734	218191	2 803

**Poznámka:****Cena za povrchovou úpravu:**

jiná RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Cena za nerez:

A304 = na vyžádání

A316 = na vyžádání

Velikost plenum boxu	Kombinace plenum boxu PB a čelní desky										
	Počet lamel čelní desky										
	x 8	x 16	x 24	x 32	x 40	x 48	x 54	x 64	x 72	x 80	x 92
300	300 x 8 400 x 8 500 x 8 600 x 8 625 x 8										
400	400 x 8 500 x 8 600 x 8 625 x 8	400 x 16 500 x 16 600 x 16 625 x 16									
500	500 x 8 600 x 8 625 x 8	500 x 16 600 x 16 625 x 16	500 x 24 600 x 24 625 x 24								
600	600 x 8 625 x 8	600 x 16 625 x 16	600 x 24 625 x 24	600 x 32	600 x 40	600 x 48					
625	625 x 8	625 x 16	625 x 24	625 x 32	625 x 40	625 x 48	625 x 54				
800								800 x 64	800 x 72		800 x 92
825								825 x 64		825 x 80	825 x 92