

PB-VVK



Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

PB-VVK

Plenum box

		PB-VVK -	
Tvar	kruhový	R	
	čtvercový	S	
Velikost desky		300 825	
Velikost přípojovacího hrdla		160 - 315	
Přívodní	perforovaný plech	S	
	bez perforovaného plechu	E	
Přípojení	horizontální	H	
	vertikální	V	
Hrdlo ¹⁾	bez těsnění s perfor. klapkou	D1	
	s těsněním a spec. klapkou ZEUS	D2	
Izolace ²⁾	vnitřní 14 mm	I2	
	vnější	J	

- Pokud není uveden požadovaný typ hrdla, bude dodaný typ „D1“. V případě použití PB-VVK-R s horizontálním přípojením nelze použít regulaci ZEUS.
- V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden typ izolace a povrchová úprava, bude vždy dodáno pozinkované provedení bez RAL a bez izolace.

Popis


Plenum box PB-VVK je určený pro připojení anemostatů ADQ, VVKR, VVKR a VVT do potrubní trasy.

Konstrukční provedení

Plenum box je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu, provedení v nerez je na vyžádání. Vnější nebo vnitřní část přípojovacího boxu může být opatřena práškovým nátěrem v RAL (na vyžádání). Aby se zabránilo tepelným ztrátám nebo vzniku kondenzace, může být plenum box vybaven vnější izolací (označení „J“). Vnitřní hluková izolace má označení „I2“. Přívodní plenum box je vybaven perforovaným plechem a regulační klapkou D1. Odvodní plenum box je vybavený regulační klapkou D1 bez perforovaného plechu. Přípojovací hrdlo je u vertikálního provedení umístěno na horní straně boxu a u horizontálního provedení na boční straně. U všech plenum boxů kromě kruhového s horizontálním přípojením může být místo standardní regulační klapky D1 použita regulace ZEUS s označením D2.

Montáž a příslušenství

Regulační klapka Zeus má vyvedené plastové hadičky pro měření diferenciálního tlaku pomocí přenosného měřicího přístroje. Umožňuje ruční nastavení pomocí lankového převodu.



Velikost	PB-VVK-R (přívodní, horizontální, s perforovanou klapkou)							
	-S-H-D1 (bez izolace)		-S-H-D1-I2 (vnitřní iz.)		-S-H-D1-J (vnější izolace)		-S-H-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26328	1 520	26200	1 765	26208	1 773	127926	2 018
400-200	26336	1 867	26216	1 708	26224	2 131	127927	2 387
500-200	26344	2 387	26232	2 651	26240	2 670	127928	2 934
600-200	26352	2 859	26248	3 180	26256	3 217	127929	3 538
600-250	26360	3 104	26264	3 425	26272	3 462	127930	3 783
625-200	26368	3 093	26280	3 425	26288	3 462	127931	3 783
625-250	26376	3 357	26296	3 689	26304	3 727	127932	4 055
800-315	127887	4 594	127893	4 953	127899	4 998	127933	5 367
825-315	26384	4 707	26312	5 074	26320	5 122	127934	5 489



Velikost	PB-VVK-R (přívodní, vertikální, s perforovanou klapkou)							
	-S-V-D1 (bez izolace)		-S-V-D1-I2 (vnitřní iz.)		-S-V-D1-J (vnější izolace)		-S-V-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26330	1 339	26202	1 576	26210	1 584	127935	1 830
400-200	26338	1 622	26218	1 878	26226	1 886	127936	2 142
500-200	26346	2 142	26234	2 406	26242	2 425	127937	2 689
600-200	26354	2 576	26250	2 897	26258	2 934	127938	3 255
600-250	26362	2 735	26266	3 066	26274	3 093	127939	3 425
625-200	26370	2 821	26282	3 142	26290	3 180	127940	3 508
625-250	26378	2 999	26298	3 320	26306	3 357	127941	3 689
800-315	127888	4 160	127894	4 368	127921	4 368	127942	4 575
825-315	26386	4 273	26314	4 481	26322	4 481	127943	4 697



Velikost	PB-VVK-R (odvodní, horizontální, s perforovanou klapkou)							
	-E-H-D1 (bez izolace)		-E-H-D1-I2 (vnitřní iz.)		-E-H-D1-J (vnější izolace)		-E-H-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26329	1 283	26201	1 528	26209	1 539	127944	1 773
400-200	26337	1 689	26217	1 935	26225	1 954	127945	2 199
500-200	26345	2 018	26233	2 282	26241	2 301	127946	2 565
600-200	26353	2 414	26249	2 727	26257	2 773	127947	3 085
600-250	26361	2 659	26265	2 972	26273	3 018	127948	3 330
625-200	26369	2 425	26281	2 735	26289	2 783	127949	3 104
625-250	26377	2 689	26297	2 999	26305	3 047	127950	3 368
800-315	127889	3 716	127895	4 066	127922	4 131	127951	4 481
825-315	26385	3 821	26313	4 168	26321	4 236	127952	4 583



Velikost	PB-VVK-R (odvodní, vertikální, s perforovanou klapkou)							
	-E-V-D1 (bez izolace)		-E-V-D1-I2 (vnitřní iz.)		-E-V-D1-J (vnější izolace)		-E-V-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26331	1 094	26203	1 339	26211	1 350	127953	1 595
400-200	26339	1 444	26219	1 962	26227	1 708	127954	1 962
500-200	26347	1 773	26235	2 037	26243	2 056	127955	2 320
600-200	26355	2 131	26251	2 463	26259	2 490	127956	2 821
600-250	26363	2 301	26267	2 886	26275	2 659	127957	2 980
625-200	26371	2 142	26283	2 471	26291	2 509	127958	2 829
625-250	26379	2 320	26299	2 651	26307	2 689	127959	3 018
800-315	127890	3 282	127896	3 500	127923	3 500	127960	3 708
825-315	26387	3 387	26315	3 594	26323	3 594	127961	3 802



Velikost	PB-VVK-R (přívodní, vertikální + klapka D2 Zeus)							
	-S-V-D2 (bez izolace)		-S-V-D2-I2 (vnitřní iz.)		-S-V-D2-J (vnější izolace)		-S-V-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26334	1 716	26206	1 924	26214	1 962	127962	2 207
400-200	26342	2 037	26222	2 245	26230	2 301	127963	2 463
500-200	26350	2 557	26238	2 821	26246	2 765	127964	3 104
600-200	26358	2 991	26254	3 312	26262	3 312	127965	3 670
600-250	26366	3 198	26270	3 527	26278	3 557	127966	3 885
625-200	26374	3 236	26286	3 557	26294	3 594	127967	3 923
625-250	26382	3 462	26302	3 783	26310	3 821	127968	4 150
800-315	127891	4 885	127897	5 036	127924	5 085	127969	5 443
825-315	26390	4 791	26318	5 149	26326	5 206	127970	5 575



Velikost	PB-VVK-R (odvodní, vertikální + klapka D2 Zeus)							
	-E-V-D2 (bez izolace)		-E-V-D2-I2 (vnitřní iz.)		-E-V-D2-J (vnější izolace)		-E-V-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
300-160	26335	1 471	26207	1 716	26215	1 727	127971	1 962
400-200	26343	1 859	26223	2 104	26231	2 123	127972	2 368
500-200	26351	2 188	26239	2 452	26247	2 471	127973	2 735
600-200	26359	2 546	26255	2 878	26263	2 905	127974	3 236
600-250	26367	2 765	26271	3 085	26279	3 123	127975	3 444
625-200	26375	2 557	26287	2 886	26295	2 924	127976	3 244
625-250	26383	2 783	26303	3 112	26311	3 150	127977	3 481
800-315	127892	3 802	127898	4 009	127925	4 009	127978	4 225
825-315	26391	3 904	26319	4 112	26327	4 112	127979	4 319



Velikost	PB-VVK-S (přívodní, horizontální, s perforovanou klapkou)							
	-S-H-D1 (bez izolace)		-S-H-D1-I2 (vnitřní iz.)		-S-H-D1-J (vnější izolace)		-S-H-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	127980	897	128048	1 161	128088	1 180	128128	1 444
300-160	24964	1 000	24818	1 283	24826	1 312	128129	1 595
400-160	24972	1 237	24835	1 547	24843	1 595	128130	1 905
400-200	24980	1 312	24851	1 633	24859	1 689	128131	2 018
500-200	24988	1 584	24867	1 954	24875	2 029	128132	2 395
500-250	27159	1 754	128049	2 150	128089	2 226	128133	2 622
600-200	24996	1 897	24883	2 312	24892	2 406	128134	2 546
600-250	25007	2 086	24900	2 527	24908	2 633	128135	3 074
600-315	127981	2 331	128050	2 810	128090	2 934	128136	3 414
625-200	25015	1 943	24916	2 368	24924	2 463	128137	2 897
625-250	25023	2 142	24932	2 595	24940	2 697	128138	3 150
625-315	127982	2 395	128051	2 886	128091	3 010	128139	3 500
800-315	127983	2 897	128052	3 489	128092	3 659	128140	4 255
825-315	25031	3 104	24948	3 727	24956	3 904	128141	4 519



Velikost	PB-VVK-S (přívodní, vertikální, s perforovanou klapkou)							
	-S-V-D1 (bez izolace)		-S-V-D1-I2 (vnitřní iz.)		-S-V-D1-J (vnější izolace)		-S-V-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	127984	1 019	128053	1 264	128093	1 283	128142	1 528
300-160	24966	1 142	24820	1 407	24828	1 425	128143	1 689
400-160	24974	1 377	24837	1 660	24845	1 698	128144	1 980
400-200	24982	1 396	24853	1 679	24861	1 708	128145	1 999
500-200	24990	1 679	24869	1 679	24877	2 048	128146	2 368
500-250	127985	1 698	128054	2 018	128094	2 067	128147	2 387
600-200	24998	1 962	24885	2 368	24894	2 452	128148	2 859
600-250	25009	1 980	24902	2 387	24910	2 471	128149	2 878
600-315	127986	1 999	128055	2 406	128095	3 112	128150	2 905
625-200	25017	2 387	24918	2 802	24926	2 886	128151	3 301
625-250	25025	2 406	24934	2 821	24942	2 905	128152	3 320
625-315	127987	2 425	128056	2 840	128096	2 934	128153	3 349
800-315	127988	3 018	128057	3 896	128097	3 640	128154	4 519
825-315	25120	3 180	24950	4 085	24958	3 829	128155	4 734



Velikost	PB-VVK-S (odvodní, horizontální, s perforovanou klapkou)							
	-E-H-D1 (bez izolace)		-E-H-D1-I2 (vnitřní iz.)		-E-H-D1-J (vnější izolace)		-E-H-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	127989	792	128058	1 048	128098	1 075	128156	1 339
300-160	24965	878	24819	1 161	24827	1 199	128157	1 471
400-160	24973	1 075	24836	1 388	24844	1 433	128158	1 746
400-200	24981	1 161	24852	1 482	24860	1 539	128159	1 859
500-200	24989	1 377	24868	1 746	24876	1 821	128160	2 188
500-250	127990	1 547	128059	1 943	128099	2 018	128161	2 414
600-200	24997	1 622	24884	2 037	24893	2 131	128162	2 546
600-250	25008	1 811	24901	2 255	24909	2 358	128163	2 802
600-315	127991	2 056	128060	2 538	128100	2 659	128164	3 142
625-200	25016	1 660	24917	2 086	24925	2 180	128165	2 603
625-250	25024	1 848	24933	2 301	24941	2 414	128166	2 867
625-315	127992	1 916	128061	2 595	128101	2 727	128167	3 217
800-315	127993	2 546	128062	3 142	128102	3 312	128168	3 904
825-315	25032	2 716	24949	3 330	24957	3 508	128169	4 131



Velikost	PB-VVK-S (odvodní, vertikální, s perforovanou klapkou)							
	-E-V-D1 (bez izolace)		-E-V-D1-I2 (vnitřní iz.)		-E-V-D1-J (vnější izolace)		-E-V-D1-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	127994	822	128063	1 067	128103	1 086	128170	1 331
300-160	24967	905	24821	1 169	24829	1 188	128171	1 452
400-160	24975	1 075	24838	1 358	24846	1 396	128172	1 679
400-200	24983	1 094	24854	1 377	24862	1 094	128173	1 698
500-200	24991	1 283	24870	1 603	24878	1 652	128174	1 972
500-250	127995	1 301	128064	1 622	128104	1 671	128175	1 991
600-200	24999	1 754	24886	2 161	24895	2 245	128176	2 651
600-250	25010	1 773	24903	2 180	24911	2 263	128177	2 670
600-315	127996	1 792	128065	2 199	128105	2 293	128178	2 697
625-200	25018	1 792	24919	2 207	24927	2 301	128179	2 716
625-250	25026	1 811	24935	2 226	24943	2 320	128180	2 735
625-315	127997	1 840	128066	2 255	128106	2 339	128181	2 754
800-315	127998	2 274	128067	2 773	128107	2 905	128182	3 395
825-315	25121	2 377	24951	2 886	24959	3 029	128183	3 538



Velikost	PB-VVK-S (přívodní, horizontální + klapka D2 Zeus)							
	-S-H-D2 (bez izolace)		-S-H-D2-I2 (vnitřní iz.)		-S-H-D2-J (vnější izolace)		-S-H-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	127999	1 256	128068	1 520	128108	1 539	128184	1 803
300-160	24968	1 293	24822	1 576	24830	1 603	128185	1 886
400-160	24976	1 520	24839	1 840	24847	1 905	128186	2 188
400-200	24984	1 614	24855	1 943	24863	1 991	128187	2 320
500-200	24992	1 886	24871	2 263	24879	2 331	128188	2 697
500-250	128028	2 056	128069	2 452	128109	2 527	128189	2 924
600-200	25003	2 199	24887	2 622	24896	2 708	128190	3 131
600-250	25011	2 387	24904	2 829	24912	2 934	128191	3 376
600-315	128030	2 641	128070	3 123	128110	3 244	128192	3 727
625-200	25019	2 255	24920	2 678	24928	2 773	128193	3 198
625-250	25027	2 444	24936	2 897	24944	3 010	128194	3 462
625-315	128031	2 697	128071	3 188	128111	3 320	128195	3 810
800-315	128032	3 565	128072	4 160	128112	4 330	128196	4 923
825-315	25122	3 772	24952	4 387	24960	4 564	128197	5 187



Velikost	PB-VVK-S (přívodní, vertikální + klapka D2 Zeus)							
	-S-V-D2 (bez izolace)		-S-V-D2-I2 (vnitřní iz.)		-S-V-D2-J (vnější izolace)		-S-V-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	128033	1 169	128073	1 415	128113	1 433	128198	1 679
300-160	24970	1 283	24824	1 547	24833	1 566	128199	1 830
400-160	24978	1 501	24841	1 784	24849	1 811	128200	2 104
400-200	24986	1 547	24857	1 840	24865	1 867	128201	2 161
500-200	24994	1 811	24873	2 131	24881	2 180	128202	2 501
500-250	128034	1 878	128074	2 199	128114	2 245	128203	2 565
600-200	25005	2 414	24889	2 821	24898	2 915	128204	3 320
600-250	25013	2 482	24906	2 886	24914	2 980	128205	3 387
600-315	128035	2 565	128075	2 972	128115	3 056	128206	3 462
625-200	25021	2 471	24922	2 886	24930	2 980	128207	3 395
625-250	25029	2 546	24938	2 961	24946	3 047	128208	3 462
625-315	128036	2 622	128076	3 037	128116	3 131	128209	3 546
800-315	128037	3 433	128077	3 934	128117	4 055	128210	4 556
825-315	25124	3 594	24954	4 104	24962	4 236	128211	4 753



Velikost	PB-VVK-S (odvodní, horizontální + klapka D2 Zeus)							
	-E-H-D2 (bez izolace)		-E-H-D2-I2 (vnitřní iz.)		-E-H-D2-J (vnější izolace)		-E-H-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	128038	1 067	128078	1 331	128118	1 350	128212	1 614
300-160	24969	1 161	24823	1 444	24832	1 471	128213	1 754
400-160	24977	1 358	24840	1 671	24848	1 716	128214	2 029
400-200	24985	1 452	24856	1 935	24864	1 830	128215	2 312
500-200	24993	1 679	24872	2 048	24880	2 112	128216	2 482
500-250	128039	1 848	128079	2 236	128119	2 320	128217	2 708
600-200	25004	1 916	24888	2 331	24897	2 425	128218	2 840
600-250	25012	2 104	24905	2 546	24913	2 651	128219	3 093
600-315	128040	2 358	128080	2 840	128120	2 953	128220	3 433
625-200	25020	1 954	24921	2 387	24929	2 482	128221	2 905
625-250	25028	2 150	24937	2 603	24945	2 708	128222	3 161
625-315	128041	2 406	128081	2 897	128121	3 018	128223	3 508
800-315	128042	3 029	128082	3 621	128122	3 791	128224	4 395
825-315	25123	3 198	24953	3 821	24961	3 999	128225	4 621



Velikost	PB-VVK-S (odvodní, vertikální + klapka D2 Zeus)							
	-E-V-D2 (bez izolace)		-E-V-D2-I2 (vnitřní iz.)		-E-V-D2-J (vnější izolace)		-E-V-D2-I2-J (obě izolace)	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
250-160	128043	1 094	128083	1 396	128123	1 358	128226	1 614
300-160	24971	1 199	24825	1 746	24834	1 199	128227	1 746
400-160	24979	1 358	24842	1 641	24850	1 679	128228	1 962
400-200	24987	1 415	24858	1 698	24866	1 735	128229	2 018
500-200	24995	1 603	24874	1 916	24882	1 962	128230	2 282
500-250	128044	1 671	128084	1 991	128124	2 037	128231	2 358
600-200	25006	2 086	24891	2 086	24899	2 980	128232	2 980
600-250	25014	2 131	24907	2 538	24915	2 622	128233	3 029
600-315	128045	2 218	128085	2 622	128125	2 708	128234	3 112
625-200	25022	2 094	24923	2 509	24931	2 603	128235	3 018
625-250	25030	2 169	24939	2 584	24947	2 678	128236	3 093
625-315	128046	2 274	128086	2 689	128126	2 783	128237	3 198
800-315	128047	2 188	128087	2 783	128127	2 953	128238	3 546
825-315	25125	2 263	24955	2 886	24963	3 066	128239	3 689

**Poznámka:**

Cena za nerez A304
nerez A316
Cena pro 1(2)RALxxx

= na vyžádání
= na vyžádání
= na vyžádání (ceník příplatků RAL)