


# Produktmiljöinformation

## Kapslad lastfrånskiljare ONE20



## Produkt överensstämmelse och efterlevnad

### Reach och SVHC (förordning EG 1907/2006)

Med hänvisning till förordningen (EG) nr 1907/2006 som utfärdas av EU för registrering, godkännande och restriktion av kemikalier (REACH), tänk på att:

- Under normala och rimligen förutsebara användning, ONE20 kapslad lastfrånskiljare som tillverkas av ABB Oy, EPPC inte ämnar avge några farliga ämnen eller preparat.
- ABB Oy, EPPC, kontinuerlig bedömning

Kapslade lastfrånskiljare ONE20 klassificerades som artiklar som under normala förutsebara användningsförhållanden inte ämnar avge några farliga ämnen eller preparat.

ABB Oy, EPPC, förbinder sig kontinuerlig kommunikation i hela leveranskedjan för att samla in information om leverantörernas efterlevnad av REACH-förordningen.

### RoHs

Det är oklart om ONE20 kommer att vara inom ramen för direktiv 2011/65/ EU (RoHs II) vars bestämmelse, i alla fall kommer att vara obligatorisk från och med Juli 2019.

Men enligt vår bästa kunskap, ONE20 innehåller inte något av de begränsade ämnen som anges i RoHS och RoHS II-direktiven.

### SVHC (förordning EG 1907/2006 REACH)

ABB Oy EPPC, utvärderar kontinuerligt sina produkters innehåll av ämnen som ingår i "kandidatlistan" av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Enligt vår bästa kunskap, innehåller inte ONE20 några SVHC ämnen som överstiger 0,1% vikt / vikt.

### WEEE

ONE20 ingår inte i tillämpningsområdet för direktiv 2002/96 / EG (1: a versionen), de är också undantagna från det nya direktivet version (2012/19 / EU), åtminstone upp till 14 Augusti 2018.

## Produktsäkerhet

Produkten har testats enligt standarder:

IEC/EN60947-1

IEC/EN60947-3

IEC/EN60529

Direktiv:

"Lågspänningsdirektivet" (LDV) 2014/35/EG

"Elektromagnetisk kompatibilitet" (EMC) 2014/30/EG

## Material deklARATION

Diagrammen nedan beståndsdelarna i kapslade lastfrånskiljare ONE20 . De ingående materialen är fördelade enligt följande

Den totala vikten av produkterna är följande:


ONE20 2-polig: 136 g

ONE20 3-polig: 148 g

ONE20 4-polig: 153 g

Material	ONE20, 2-polig Vikt (g)	ONE20, 3-polig Vikt (g)	ONE20, 4-polig Vikt (g)
PC	70,80	70,80	70,80
PA	49,40	49,40	49,40
Steel	9,30	11,80	14,10
Brass	5,12	6,98	8,85
POM	3,70	3,70	3,70
St Fe	2,50	2,50	2,50
TPS	1,50	1,50	1,50
PPS	1,00	1,50	2,00
Ag	0,08	0,12	0,15

## Material declaration



## Förpackning

Den totala vikten för förpackningsmaterial är 14 g för en kapslad lastfrånskiljare ONE20 3-polig. Kartongen används i förpackningsmaterial, som är återvinningsbar.

→ 100 % Kartong

**ABB Oy**  
**Protection and Connection**  
P.O. Box 622  
FI-65101 Vaasa, Finland  
**[www.abb.com](http://www.abb.com)**

Find the address of your local sales organization  
on the ABB homepage:

**[www.abb.com/contacts](http://www.abb.com/contacts)**  
**> Low Voltage Products and Systems**

